

*Делос  
~ 8787 от 01.12.2021*  
*Инар. переделка  
до все ст. от  
ини*



Министерство  
образования и науки  
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин  
Үөрэххэ уонна наукаҕа  
министиэристибэтэ

пр. Ленина, д. 30, г. Якутск, 677011, тел. (4112) 50-69-01, 50-60-23  
e-mail: [minobrnauki@sakha.gov.ru](mailto:minobrnauki@sakha.gov.ru); <https://minobrnauki.sakha.gov.ru>

01/12.2021 № 07/01-19/9763

Начальникам управлений  
образования муниципальных  
районов (городских округов)  
Республики Саха (Якутия)

Руководителям  
подведомственных  
учреждений  
Министерства  
образования и науки  
Республики Саха (Якутия)

О направлении разъяснений

Уважаемые руководители!

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) направляет для сведения и руководства в работе разъяснения Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) по вопросу прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ревакцинацию) по истечении 6 месяцев после предыдущей вакцинации, лицам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по истечении 6 месяцев со дня выздоровления в соответствии с пунктом 4.1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 01.07.2020 № 1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» согласно приложению к настоящему письму.

Приложение:

1. Письмо Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) от 30.11.2021 № 03/И-01-23/3654;


*отправлено во все ОО  
02.12.2021*

Вход. № *01-12/1728*  
*02.12.2021*

2. Таблица с разъяснениями Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) по вакцинации.

Заместитель министра  
образования и науки  
РС(Я)

Тихонов





пр. Ленина, 30, г. Якутск, 677011 тел.: (4112) 42-40-22, факс: 42-07-72  
[http:// minzdrav.sakha.gov.ru](http://minzdrav.sakha.gov.ru) e-mail: [minzdrav@sakha.gov.ru](mailto:minzdrav@sakha.gov.ru)

№ 30.11.2021 № 03/И-01-23/3654  
На №\_07/01-19/9518 от 24.11.2021г.

И.о. министра образования и науки  
Республики Саха (Якутия)  
И.П.Любимовой

Ответ на письмо

Уважаемая Ирина Павловна!

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) на Ваше письмо от 24.11.2021г №07/01-19/9518 направляет следующую информацию.


1. Повторная вакцинация в условиях подъема заболеваемости рекомендуется раз в полгода. Соответствующие методические рекомендации выпущены Минздравом России. После достижения Россией уровня коллективного иммунитета (80% взрослого населения) вакцинация будет идти в "рутинном" плановом порядке - прививка нужна будет раз в 12 месяцев.

2. Анализ на антитела для вакцинации и ревакцинации не требуется.

3. Антитела, которые образуются в организме в результате болезни, не всегда служат эффективной защитой. Многое зависит от общего состояния иммунной системы человека и от того, насколько тяжело протекала болезнь. Важно не судить об иммунитете по результатам тестов, которые не предназначены для оценки защитного иммунитета. Если стоит задача принять решение о вакцинации, нужно определять именно защитные антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, так как в популяции циркулирует порядка семи возбудителей различных, относящихся к разным подсемействам коронавируса. Пока очень мало тест-систем, позволяющих измерять именно концентрацию антител в крови. Противопоказанием к вакцинации против новой коронавирусной инфекции не является наличие антител.

Заместитель  
министра

Александрова М.В.  
39-81-42



Л.С. Бурнашева

Разъяснения Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) по вакцинации

№	Запрос Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 24.11.2021 № 07/01-19/9518	Ответ Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) от 30.11.2021 03/И-01-23/3654
1	Если гражданин имеет QR-код со сроком действия до 1 года с момента получения вакцины, когда и по каким причинам он должен получить повторную вакцину?	Повторная вакцинация в условиях подъёма заболеваемости рекомендуется раз в полгода. Соответствующие методические рекомендации выпущены Минздравом России. После достижения Россией уровня коллективного иммунитета (80% взрослого населения) вакцинация будет идти в "рутинном" плановом порядке - прививка нужна будет раз в 12 месяцев
2	Существует ли градация антител, с учетом которой срок прохождения ревакцинации 6 месяцев может быть изменен?	Анализ на антитела для вакцинации и ревакцинации не требуется.
3	В какие сроки необходимо проходить повторную ревакцинацию после предыдущей вакцинации, если уровень антител высокий	Антитела, которые образуются в организме в результате болезни, не всегда служат эффективной защитой. Многие зависят от общего состояния иммунной системы человека и от того, насколько тяжело протекла болезнь. Важно не судить об иммунитете по результатам тестов, которые не предназначены для оценки защитного иммунитета. Если стоит задача принять решение о вакцинации, нужно определять именно защитные антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, так как в популяции циркулирует порядка семи возбудителей различных, относящихся к разным подсемействам коронавируса. Пока очень мало тест-систем, позволяющих измерять именно концентрацию антител в крови. Противопоказанием к вакцинации против новой коронавирусной инфекции не является наличие антител.